

ПРЕЙСКУРАНТ
сметной стоимости элементов изготовления заказных изделий
из закаленного стекла М-0 (импорт.)
(ДСТУ Б.В.2.7. – 110 – 2001)

| № п/п | Наименование элементов (комплектующих к заказу) | Расчетная отпускная цена за кв.м., грн. |
|-------|--|--|
| 1. | Стекло 4 мм (импорт.) | 128,00 |
| 2. | Стекло 5 мм (импорт.) | 162,00 |
| 3. | Стекло 6 мм (импорт.) | 178,00 |
| 4. | Стекло 8 мм (импорт.) | 238,00 |
| 5. | Стекло 10 мм (импорт.) | 298,00 |
| 6. | Стекло 12 мм (импорт.) | 383,00 |
| 7. | Стекло 15 мм (импорт.) | 476,00 |

Цена изделий из закаленного стекла формируется из суммы:

Стоимость 1 кв.м. стекла (прайс 1.1.) + стоимость закалки 1 кв.м. стекла (прайс 1.8.3.). Для стекол толщиной больше 10 мм цена формируется индивидуально.

Наценки за сложность:

| При закалке | Коэф. |
|--------------------------------|-------|
| S изделия > 3,5 м ² | 1,2 |
| S изделия > 4,5 м ² | 1,3 |
| Матированное стекло | 1,4 |
| Диамант стекло | 1,2 |
| Рефлекторное стекло | 1,4 |

ВНИМАНИЕ! ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЬШЕ ТОЛЩИНЫ СТЕКЛА!

При закалке стекла с просверленными отверстиями обязательным технологическим условием производства закалки является снятие фасок с отверстий!

Стоимость сверления отверстия со снятием фаски.

| № п/п | Наименование элементов (комплектующих к заказу) | Ед. Измерения | цена за ед. , грн |
|-------|---|------------------|----------------------|
| 1. | Отверстие диаметром 4,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30мм – (для стекла толщ. от 4 до 10мм) | шт | 44,00 |
| 2. | Отверстие диаметром 35, 40, 45,50, 55, 60мм – (для стекла толщ. от 4 до 10мм) | шт | 46,00 |
| 3. | Отверстие диаметром 65,75,80,90,100мм – (для стекла толщ. от 4 до 10мм) | шт | 192,00 |
| 4. | Отверстие диаметром 4,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30мм – (для стекла толщ. от 12 до 19мм) | шт | 78,00 |
| 5. | Отверстие диаметром 35, 40, 45,50, 55, 60мм – (для стекла толщ. от 12 до 19мм) | шт | 84,00 |
| 6. | Отверстие диаметром 65,75,80,90,100мм – (для стекла толщ. от 12 до 19мм) | шт | 300,00 |

Max размер стекла для закалки: 2100 x 3600;

Min размер стекла для закалки: 100 x 250.

Используемые коэффициенты:

- при площади стекла более 3,5 кв.м. – 1,2 коэф.;
- при площади стекла более 4,5 кв.м. – 1,3 коэф.;
- при площади стекла более 5,5 кв.м. – 1,5 коэф.;
- стекло тонированное в массе – 1,3 коэф.